

ИНСТРУКЦИЯ-РЕКОМЕНДАЦИЯ

по применению универсального пробиотического моющего средства

Huraclean San+PiP

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Средство моющее универсальное пробиотическое с Huraclean San+PiP (далее по тексту — «средство») предназначен для мытья различных поверхностей в помещениях (столы, стены, полы, оборудование и др.), а также путем дисперсного распыления в:

- медицинских учреждениях (в том числе акушерско-гинекологического, включая отделения неонатологии, стоматологического, хирургического, дерматовенерологического и педиатрического профиля; фельдшерско-акушерских пунктов, бюро судебно-медицинской экспертизы, станций переливания крови, скорой медицинской помощи и т.д.);
- пищевой промышленности, общественного питания и торговли, продуктовой торговли (используется для одновременного удаления загрязнений практически всех типов, в т.ч. жировых, белковых, кровяных, комплексных и общих загрязнений, нагара, копоти и пр.);
- парфюмерно-косметической и фармацевтической промышленности, ветеринарных учреждений;
- в коммунально-бытовом обслуживании (гостиницы, общежития, жилищный фонд, общественные туалеты и пр.);
- организациях образовательных (в том числе школьных и дошкольных учреждениях), спортивных, культуры и отдыха, социального обеспечения, санаторно-курортных заведениях, местах массового скопления людей;
- общественном пассажирском транспорте (городском, железнодорожном, такси и др.);

- организаций АПК, на фермах (в т.ч. мясо-, молоко-, рыбо-, фрукто-, овоще-, птицеперерабатывающего, масложирового, пивобезалкогольного, ликероводочного, винодельческого, хлебопекарного, кондитерского, овощесушильного, консервного, сахарного и других направлений), на птицефабриках. Емкостного и неемкостного оборудования различного типа и назначения, сантехнического оборудования, продуктопроводов, коммуникаций предприятий, СІР-систем, емкостей и контейнеров различного типа и назначения, теплообменного оборудования, доильного оборудования (в т.ч. роботов), инвентаря, инструмента, тары, наливных и плиточных полов и др.;

- по уходу за жилищем, предметами домашнего обихода, одеждой, обувью, автомобилями (для устранения запахов, ухода за кожей и замши, автокосметика и пр.) бытовом потреблении (уборка помещений и поддержание здорового микроклимата в местах проживания людей).

1.2 Средство представляет собой прозрачную жидкость голубого цвета со специфическим запахом, обогащенную пробиотическими бактериями. В состав средства входят неионогенные ПАВ — (5-15) %, катионные ПАВ - <5%, амфотерные ПАВ - <5%, пробиотические бактерии и вспомогательные компоненты. Показатель активности водородных ионов (рН) средства - (7,0-9,0) ед. рН.

В качестве пробиотиков в средстве содержатся бактерии *Bacillus ferment*, количество которых в 3% рабочем растворе составляет от $3 \cdot 10^6$ до $5 \cdot 10^6$ КОЕ/мл. Пробиотические культуры в составе препарата абсолютно безвредны при использовании и официально классифицированы как безопасные.

Срок годности - 3 года со дня изготовления.

1.3 Средство по параметрам острой токсичности при введении желудок и нанесении на кожу относится к 4 классу мало опасных веществ по ГОСТ 12, 1.007-76; при ингаляционном воздействии в насыщающих концентрациях (пары) — мало опасно (4 класс) согласно Классификации химических веществ по степени летучести; не вызывает выраженное раздражение кожи и слизистых оболочек глаз, не обладает сенсibiliзирующими свойствами.

выпускают в концентрированном виде в полиэтиленовых флаконах вместимостью от 0,25 до 1 л, канистрах от 5 до 20 л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ СРЕДСТВА

CHRISAL N.V.
Diestse Daensstraat 9
3920 Lommel
BELGIUM
TEL: +32 (0) 11 440 890 140

2.1 Рабочий раствор средства готовят в эмалированной (без повреждения эмали), стеклянной или пластмассовой емкостях путем добавления соответствующих количеств средства к теплой воде при температуре плюс 20-40 °С (таблица 1).

При приготовлении рабочего раствора в емкость заливают расчетное количество воды, а затем в нее вносят средство в количестве, необходимом для получения требуемой концентрации.

Таблица 1. Приготовление рабочего раствора средства Huraclean San+PiP

Концентрация рабочего раствора (по препарату), %	Количества средства (мл) и воды (мл), необходимые для приготовления:			
	1 л рабочего раствора		10 л рабочего раствора	
	Средство	Вода	Средство	Вода
3,0	30	970	300	9700

3. ПРИМЕНЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ СРЕДСТВА

3.1. Рабочие растворы средства применяют для мытья объектов, указанных в п. 1.1.

Рабочие растворы средства используют способом протирания.

Использование моющего средства на основе пробиотиков для мытья объектов способствует улучшению санитарно-гигиенического состояния за счет вытеснения пробиотическими культурами патогенной микрофлоры с объектов окружающей среды.

3.2. Поверхности в помещениях (пол, стены, двери и пр.), жесткую мебель, наружные поверхности приборов, аппаратов протирают текстильным уборочным материалом или тканевой салфеткой, смоченной в растворе средства при норме расхода рабочего раствора 100 мл/м² обрабатываемой поверхности. Периодичность уборки с использованием Huraclean San+PiP — в первую неделю ежедневно, в последующие периоды не менее одного раза в три дня.

3.3. При использовании рабочего раствора средства наблюдается накопление пробиотических бактерий на обрабатываемых объектах в течение первой недели и затем

поддерживается на уровне полной контаминации обработанных поверхностей пробиотическими бактериями.

Таблица 2. Режимы очистки объектов растворами средства Huraclean San+PiP.

Объект очистки		Концентрация раствора средства (по препарату), %	Время выдержки, мин	Способ очистки	Время защиты поверхности час.
Поверхности в помещениях (пол, стены, двери и др.), предметы обстановки, поверхности приборов	Медицинские учреждения	3 - 5	3-5	Протирание	72
	Остальные учреждения	1 - 3	3-5	Протирание	72
	Места массового скопления людей	3-5		Дисперсное распыление (холодный туман)	72

4. ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. К работе допускаются лица не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний и прошедшие инструктаж.

4.2. Приготовление рабочих растворов проводят с защитой кожи рук влагонепроницаемыми перчатками.

4.3. Избегать попадания средства в глаза и на кожу.

4.4. При проливе средства протереть впитывающим материалом и дать высохнуть.

4.5. Хранить в закрытых ёмкостях производителя, в местах, недоступных детям.

4.6. Мойку поверхностей можно проводить без защиты органов дыхания, кожи и в присутствии людей.

5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

5.1. При попадании средства на кожу смыть его водой.

5.2. При попадании средства в глаза следует промыть их под струей воды в течение 10-15 минут, при появлении гиперемии закапать 20% раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к врачу-офтальмологу.

5.3. При попадании средства в желудок выпить несколько стаканов воды с 10-15 измельчёнными таблетками активированного угля. При необходимости обратиться к врачу.

5.4. При раздражении органов дыхания (першение в горле, носу, кашель) или глаз (резь в глазах, слезотечение) выйти на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение. Выпить теплое питье (молоко или воду). При необходимости обратиться к врачу.

6. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

6.1. Средство транспортируют всеми видами транспорта в упаковке производителя, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта гарантирующими сохранность продукции и тары.

6.2. Хранить средство в прохладном месте в закрытых ёмкостях вдали от источников тепла, избегая хранения на прямом солнечном свете, при температуре от плюс 2 °С до плюс 30 °С, отдельно от пищевых продуктов, в местах, недоступных детям.

6.3. При утечке или разливе средства его уборку проводят, используя средства индивидуальной защиты - влагонепроницаемые перчатки.

CHRISAL N.V.
Priester Daensstraat 9
B-3920 Lommel
RTW BE 440 890 140